

F700

3G FIXED WIRELESS PHONE

Description

Destiné aux entreprises de tous secteurs, avec écran couleur et connectivité Bluetooth. Toutes les fonctionnalités nécessaires afin d'obtenir la meilleure expérience audio, et avec une fiabilité totale.



Caractéristiques

Réseau GSM 900/1800 MHz et UMTS 900/2100 MHz

Écran LCD couleur 3,5" inclinable

Bluetooth 4.0

4 touches de mémorisable pour la composition rapide de vos numéros favoris

Mains libres intégrées

Voix HD

Double Microphone anti-bruit

Mise à jour du logiciel à distance via FOTA

Fente de sécurité

Touches de fonction (mise en attente, conférence téléphonique, transfert d'appel)

Prise Jack 3.5mm

Spécifications

Général	<p>Fréquences: GSM 900/1800 MHz et UMTS 900/2100 MHz</p> <p>Langues: Espagnol, Anglais, Français, Catalan, Galicien et Basque</p> <p>Antenne: Intégrée dans le termina</p>
Dimensions et poids	<p>Dimensions: 210*200*50 mm</p> <p>Poids: 800 g</p>
Écran	<p>Dimensions: 3,5"</p> <p>Technologie: TFT</p> <p>Résolution: 480*854 (couleur)</p>
Batterie	<p>Type: Li-ion</p> <p>Capacité: 1.050 mAh</p> <p>Temps en conversation: 4 heures</p> <p>Temps en veille: 140 heures</p> <p>Temps de chargement: 2-3 heures</p>
Mémoire	<p>Mémoire ROM: 4GB EMMC</p> <p>Mémoire RAM: 512MB</p> <p>Mémoire externe: Micro SD jusqu'à 32GB</p>
Connecteurs	<p>Connecteur DC Prise de charge</p> <p>Prise Jack 3,5 mm pour les écouteurs (format OMTP)</p> <p>Micro USB 2.0 pour le transfert de données</p>
Services	<p>Services d'appel: numérotation rapide, numérotation fixe, numérotation directe (appel direct vers un seul numéro en décrochant simplement le com biné), renvoi d'appel, appel en attente, restriction d'appel.</p> <p>SMS/MMS</p> <p>Multimédia: image, audio, vidéo</p> <p>Voix HD</p>
Plateforme	<p>Chipset: MediaTek 6572</p> <p>Processeur: Dual Core 1.2GHz</p>
Connectivité	<p>Bluetooth 4.0</p>
Autres fonctions	<p>Radio FM</p> <p>Boîte à outils SIM</p> <p>Calculatrice</p> <p>Alarme</p>

Spécifications

Sécurité Fente de sécurité anti-vol
Compartiment de batterie avec vis de sécurité

Certifications GCF, CE et RoHS
Valeur SAR: 0,36 W/kg, sur la bande GSM 900 MHz
ERP: la consommation électrique du produit connecté au réseau en veille, est de 0,196W

Contenu de la boîte Terminal et écouteur
Chargeur
Batterie
Manuel de l'utilisateur
Certificat de garantie
Vis et clé de sécurité
