

Fiche produit

COCOMM DT200



Caractéristiques générales

Réseau GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz et bandes LTE 1/3/7/20/38

Appels VoLTE, VoWiFi et Wi-Fi

Écran couleur 2,4"

Système SIM-in

Multiconférence et transfert d'appel (touches dédiées)

5 touches de mémoire (M1-M4 et bouton arrière)

LED de notification et de vibration

Connecteur jack 3,5 mm pour casque et charge Micro USB 2.0

Accessoire clip ceinture

Bluetooth 4.2 et messagerie SMS

Mise à jour logicielle à distance via FOTA

Prend en charge la voix HD

Prise en charge de la boîte à outils SIM

Sécurité pour le téléphone, le réseau et le verrouillage SIM

Caractéristiques

Fréquences	GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz Bandes LTE 1/3/7/20/38
Système SIM-in	
Antenne	Intégré au terminal
Filtrer	Dimensions : 2,4" Technologie : ACL Résolution : 240x320 (couleur)
Processeur	Spreadtrum SC9820E
Batterie	Type : Li-ion Capacité : 1150 mAh Autonomie en conversation : 3 heures Autonomie en veille : 140 - 160 heures Temps de charge : 2 - 3 heures
Mémoire	Mémoire ROM : 512 Mo eMMC Mémoire RAM : 256 Mo Mémoire externe : Micro SD jusqu'à 32 Go
Connexions	Connecteur de charge DC sur la base Prise casque 3,5 mm (CTIA) Micro USB 2.0 pour le chargement et le transfert de données
Connectivité	Bluetooth 4.2 LE Wi-Fi Hotspot

Services pris en charge	Fonctionnalités d'appel : rappel, appel en attente, transfert et multiconférence jusqu'à 6 participants Services d'appel : numérotation fixe, renvoi d'appel, appel en attente, interdiction d'appel SMS
Autres fonctions	Simtoolkit Calendrier Calculatrice Convertisseur d'unité Alarme Radio FM
Langues	Espagnol, anglais, français, catalan, galicien, basque et portugais
Certificats	GCF, CE et RoHS (entre autres)
Dimensions	163x49x20mm ; 183x80x80mm (avec socle)
Lester	100g ; 200g (avec socle)
Contenu du package de vente	Unité principale Socle de recharge Chargeur Batterie Manuel de l'utilisateur Lettre de garantie Boucle de ceinture
