

Ficha técnica

# COCOMM F740



## Características generales

---

Red GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE Bandas 1/3/7/20/38

---

Pantalla a color rebatible LCD de 3.5"

---

VoLTE, VoWi-Fi y Wi-Fi Calling

---

Incorpora Bluetooth 4.1

---

4 teclas de memoria para marcación rápida a sus números frecuentes

---

Manos libres Integrado

---

Doble micro cancelador de ruido

---

Actualización SW remota vía FOTA

---

Posibilidad de sincronizar con servidor LDAP para búsqueda de contactos

---

---

Teclas de función (espera, multiconferencia, transferencia, retención)

---

Ranura de seguridad

---

Conector Jack 3.5 mm para auriculares

---

## Especificaciones

|                      |  |
|----------------------|--|
| Frecuencias          | GSM 900/1800 MHz<br>UMTS 900/2100 MHz<br>LTE Bandas 1/3/7/20/38  |
| Antena               | Integrada en el terminal   |
| Pantalla             | Dimensiones: 3.5"<br>Tecnología: TFT<br>Resolución: 480x320 (color)  |
| Plataforma           | Chipset: MediaTek 6739<br>Procesador: Quad Core 1.5GHz   |
| Batería              | Tipo: Li-ion<br>Capacidad: 1050 mAh<br>Tiempo conversación: 3 horas<br>Tiempo en espera: 140 horas<br>Tiempo de carga: 2 - 3 horas   |
| Memoria              | Memoria ROM: 4GB eMMC<br>Memoria RAM: 512MB<br>Memoria externa: Micro SD hasta 32GB  |
| Conexiones           | Conector DC de carga<br>Conector Jack 3.5 mm para auriculares (OMTP)<br>Micro USB 2.0 para transferencia de datos  |
| Seguridad            | Ranura para candados de seguridad antirrobo<br>Compartimento de batería con tornillo de seguridad  |
| Conectividad         | Bluetooth 4.1  |
| Servicios soportados | Servicios de llamada: marcación rápida, marcación fija, marcación directa (llamada directa a un solo número con solo descolgar el auricular)<br>desvío de llamada, llamada en espera, restricción de llamadas<br>SMS/MMS<br>Multimedia: imagen, audio, vídeo |
| Idiomas              | Español, Inglés, Francés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera  |

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Otras funciones                 | Radio FM<br>SIM Toolkit<br>Calculadora<br>Alarma  |
| Certificados                    | GCF, CE y RoHS (entre otros)<br>Valor SAR: 0.969 W/kg, en la banda WCDMA I<br>ERP: consumo de energía del producto conectado a la red, en espera, es de 0.132 W |
| Dimensiones                     | 210x200x63 mm   |
| Peso                            | 800 g   |
| Contenido del paquete de ventas | Unidad principal<br>Cargador<br>Batería<br>Manual de usuario<br>Carta de garantía<br>Tornillo de seguridad y llave  |

---