

Ficha técnica

COCOMM DT100



Características generales

Red GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE Bandas 1/3/7/8/20/38

VoLTE

Pantalla a color de 1.8"

Sistema SIM-in

Carga por Micro USB

Mensajería SMS

Rellamada, transferencia, desvío, llamada en espera y multiconferencia

Bluetooth 2.1

Actualización SW remota vía FOTA

Teclado alfanumérico con iluminación

Seguridad para el teléfono, red y bloqueo SIM

Especificaciones

Frecuencias	GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz LTE Bandas 1/3/7/8/20/38
Antena	Integrada en el terminal
Pantalla	Dimensiones: 1.8" Tecnología: TFT Resolución: 128x64 (color)
Procesador	UNISOC T107/T117 OS: Android Nucleus version
Batería	Tipo: Li-ion Capacidad: 800 mAh Tiempo conversación: 2.5 horas Tiempo en espera: 48 - 72 horas
Memoria	Memoria ROM: 32MB Memoria RAM: 32MB
Conexiones	Ranura para tarjeta SIM Micro USB para carga y transferencia de datos Conector DC Jack de carga en la base
Conectividad	Bluetooth 2.1 Wi-Fi Hotspot (Opcional, solo con UNISOC T117)
Servicios soportados	Funcionalidades de llamada: rellamada, llamada en espera, transferencia, multiconferencia, desvío de llamadas, marcación rápida SMS / Registro de llamadas Actualización SW remota vía FOTA Seguridad para el teléfono, red y bloqueo SIM
Idiomas	Español, Inglés, Francés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera
Certificados	CE y RoHS (entre otros)
Dimensiones	145x52x19.5 mm ; 161x80x102 mm (con base)
Peso	90 g ; 180 g (con base)

Contenido del paquete de ventas

Terminal
Base de carga
Cargador
Batería
Manual de usuario
Carta de garantía
