Datasheet

COCOMM DS090



Spécifications

Type d'appareil	4G Feature Phone
Écran	Taille : 1,8" Type : TFT Résolution : 128 x 160
Jeu de puces	Unisoc T107
Mémoire	RAM: 48 Mo ROM: 128 Mo Micro SD: jusqu'à 128 Go
Système d'exploitation	RTOS
Réseau / Bandes de fréquences	GSM: 900/1800 MHz UMTS: 900/2100 MHz LTE: 1/3/7/8/20/28/38/40

Antennes	Intégrée au terminal
Connectivité	Bluetooth 5.0
Services de données	LTE Cat 1 : 10 Mbps (DL) / 5 Mbps (UL)
Technologie d'appel	VoLTE (voix haute définition)
Connecteurs	1 x prise casque 3,5 mm 1 x emplacement pour carte Nano SIM (4FF) 1 x emplacement pour carte microSD 1 x connecteur USB Type-C pour la recharge, le transfert de données et la fonction OTG
Audio	Haut-parleurs : 8 Ω / 1,2 W Amplificateur : Classe D intégré Microphone : Simple
Clavier et commandes	Clavier alphanumérique Touches de navigation Touches programmables Gestion des appels : répondre, raccrocher Bouton d'alimentation Raccourcis clavier (messagerie vocale, lampe torche, mode silencieux)
Langues	Configuré par défaut en espagnol, anglais, français et portugais. D'autres langues sont disponibles.
Fonctionnalités spéciales	Prise en charge FOTA (Firmware Over-The-Air) : gestion logicielle à distance permettant une maintenance automatique et sécurisée du système par liaison sans fil.
Autres fonctionnalités	SMS Fonctionnalités d'appel : recomposition, mise en attente, transfert et conférence téléphonique (jusqu'à 6 participants) Services d'appel : numéros autorisés, transfert d'appel, signal d'appel, blocage d'appels Radio FM Multimédia Lampe torche intégrée
Batterie	Type : Li-ion (amovible / remplaçable) Tension nominale : 3,8 V Capacité : 800 mAh Autonomie en communication : 4,5 heures Autonomie en veille : 125 heures Temps de charge : 1,5 à 2 heures
Température de fonctionnement	-10°C ~ 35°C

Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Installation / Utilisation	Téléphone mobile compact Conçu pour les appels et les SMS au quotidien Clavier physique permettant une utilisation d'une seule main
Matériau	Plastique ABS
Couleur	RAL 7024
Certifications	CE RoHS
Dimensions	Terminal : 113 x 50 x 15,8 mm Base : 63,5 x 46 x 43 mm (voir schéma des dimensions)
Poids	Borne : 79 g Base : 25,8 g
Contenu de l'emballage	1 x Terminal 1 x Batterie 1 x Chargeur 1 x Câble USB Type-C 1 x Socle de chargement 1 x Guide rapide 1 x Carte de garantie

Dimensions

